FORGAST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Térdműködtetésű kézmosó

FG15006 / FG15007

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG 3

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 4

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 4

4 . MŰSZAKI ADATOK 4

5. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 4

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 6

7. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 7

MEGJEGYZÉS:
Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján, mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.

Köszönjük, hogy FORGAST térdműködtetésű kézmosót vásárolt.
A készülék biztonságos használata és megfelelő működése érdekében az első üzembe helyezés előtt ismerkedjen meg ezzel a használati útmutatóval. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk azok meghibásodásmentes működését és a használat biztonságát.
Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások módosítására termékeink minőségének folyamatos javítása érdekében. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, de ez nem befolyásolja jelentősen a készülék használatát.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék leszállítását követően feltétlenül ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, valamint hogy nem szenvedett-e szállítási sérülést. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén az Általános Garanciális Feltételekben foglaltak szerint kell eljárni.
   Semmilyen körülmények között ne használjon szállítás közben megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.

3. A készüléket az útmutatóban meghatározott feltételek mellett, valamint kizárólag arra a célra szabad üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.

4. A szerelés megkezdése előtt alaposan olvassa el az útmutató tartalmát, és őrizze meg későbbi használatra.

5. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg akadályozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatára vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.

6. A készüléket megfelelő műszaki állapotban kell tartani. Minden használat előtt ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e sérülések, különösen a mozgó alkatrészek környezetében (például az alkatrészek repedései vagy egyéb, a biztonságot befolyásoló hibák). Sérülések észlelése esetén a készüléket használat előtt meg kell javítani.

7. A készülék rendszeres tisztítása megakadályozza a szennyeződések tartós lerakódását.

8. A csomagolóanyagokat, például a műanyagot, a kartont vagy a habszivacsot a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne hagyja ezeket gyermekek számára elérhető helyen, mivel veszélyt jelenthetnek.

FIGYELEM!
A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését okozhatja.

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A Forgast térdműködtetésű kézmosó olyan létesítményekben történő felszerelésre szolgál, ahol magas szintű higiénia biztosítása szükséges, például egészségügyi intézményekben, laboratóriumokban, élelmiszer-előállító üzemekben vagy vendéglátóipari létesítményekben.

A térddel, érintés nélkül történő működtetésnek köszönhetően a termék minimálisra csökkenti a szennyeződések és kórokozók átvitelének kockázatát, ezáltal higiénikus használatot biztosít.

A kézmosót rendeltetésének megfelelően, valamint a jelen használati útmutatóban ismertetett körülmények között kell használni.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A Forgast térdműködtetésű kézmosó két változatban kapható:

FG15006 modell – a falat a felfröccsenő víztől védő, megemelt hátsó takaróelemmel felszerelve.
A vízsugár a kézmosó elülső falának térddel történő megnyomásával indítható.

FG15007 modell – hátsó takaróelem nélküli változat. A vízsugarat a gomb térddel történő megnyomása indítja el.
Mindkét modell kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, és kifolyóval (csappal), valamint vízkeverővel van felszerelve.


4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG15006	FG15007
Külső méretek	400x330x580 mm	400x400x225 mm
A medence méretei	330x230 mm	Ø 350 mm
A medence magassága	130 mm	123 mm

5. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


- Szerelje fel a lefolyószifont a mosdókagyló kifolyónyílására.
- Helyezze a csaptelepet a mosdókagyló jobb széle felett található nyílásba, majd csavarozza a mosdókagylóhoz.
- Csavarozza a flexibilis tömlőt a csaptelephez.
- Rögzítse a mosdókagylót a falhoz. **A mosdókagyló felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a fal típusának megfelelő tipliket és dübeleket válasszon, valamint a mosdókagylót vízszintbe állítsa.**
- Csavarja fel a szelepet a csaptelepre, figyelembe véve a víz áramlási irányát. A szelepen egy, az áramlási irányt jelző nyíl található.
- Helyezze a szelepet a keresztmerevítő nyílásába, majd rögzítse anyával.
- Ha hideg és meleg vízhez keverőszelep szükséges, szerelje fel a vízindító gombnál.
  A szelepen és a keverőszelepen a víz áramlási irányát nyíl jelzi, amelynek a rajzokon jelöltek szerint egyeznie kell.
- A vízvezeték-hálózathoz és a lefolyóhoz való csatlakoztatást vízvezeték-szerelőnek kell elvégeznie.

FG15006 modell



A. Hidegvíz-csatlakozás
E. Térdműködtetésű szelepkapcsoló
B. Melegvíz-csatlakozás
F. Szelepszerelő panel
C. Vízkeverő
G. Menet
D. Térdműködtetésű nyomógomb
H. A szelepet a kifolyócsővel összekötő tömlő

FG15007 modell



A. Hidegvíz-csatlakozás
E. Térdműködtetésű szelepkapcsoló
B. Melegvíz-csatlakozás
F. Szelepszerelő panel
C. Vízkeverő
G. Menet
D. Térdműködtetésű nyomógomb
H. A szelepet a kifolyócsővel összekötő tömlő

FIGYELEM!

- **Minden csatlakozást megfelelően tömíteni kell.**
- **A tömlők anyáit, a szelepet és a vízkeverőt megfelelő erővel, kizárólag a csatlakozás tömítettségének biztosításához szükséges mértékben kell meghúzni. Ezen elemek túlzott erővel történő meghúzása a tömítések károsodását okozhatja.**
- **A szelep és a vízkeverő felszerelésekor különös figyelmet kell fordítani a víz megfelelő áramlási irányának betartására, amelyet ezeken az elemeken nyíl jelöl. A helytelen áramlási iránnyal történő beszerelés a szelep és a keverő tömítéseinek károsodását okozhatja.**
- **A vízben előforduló szilárd szennyeződések a szelep károsodását okozhatják, amelyre a garancia nem terjed ki. A készülék meghibásodás elleni védelme érdekében megfelelő szűrők használata ajánlott.**

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A kézmosó medencéjét naponta vízzel és enyhe tisztítószerrel kell tisztítani.
- A tisztításhoz nedves, puha törlőkendőt használjon, majd alaposan szárítsa meg a felületet.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket, például súrolóporokat, valamint alkoholt vagy hígítószert tartalmazó szereket.

- Rendszeresen tisztítsa meg a lefolyószifont.

7. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.
A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi ártalmatlanítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.
A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a hálózati kábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagokat, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken található bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt negatív hatások megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékártalmatlanítással foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készüléket később újra össze kívánják szerelni, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolás és az elkészítéséhez felhasznált anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: .

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készüléken feltüntették, hogy megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A készüléket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni (az indítását lehetetlenné kell tenni) a tápkábel elvágásával, a polcajtó eltávolításával, valamint minden egyéb veszélyt jelentő elem eltávolításával.
Nem szabad lehetővé tenni, hogy valaki felmászhasson a készülékre, vagy beszorulhasson annak belsejébe. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell elszállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készülék az európai irányelvekben és az azoknak megfelelő szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően készült. E megfelelőség elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén érhető el
Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166


FORGAST